

 Fertilizantes Foliares**ALBAMIN:**

Bioactivador de las plantas, de origen natural, a base de una mezcla equilibrada de 16 aminoácidos libres y péptidos, 100% disponible. De aplicación foliar. Recomendado para estimular el crecimiento, desarrollo del cultivo y ayudar a superar el estrés por sequía, inundación, frío, fitotoxicidad.

ALBAZINC:

Bioactivador foliar a base de una mezcla equilibrada de aminoácidos y zinc. Recomendado para obtener un desarrollo óptimo de las hojas, entrenudos y yemas, así como un crecimiento regular de los tejidos vegetales y del fruto.

LONITE 80 SP:

Corrector orgánico fluido, a base de ácido húmico y fúlvicos, con nitrógeno y potasio. Recomendado para mejorar y estimular directamente el desarrollo radicular de las plantas.

MIXAMIN 50:

Fertilizante orgánico nitrogenado con potasio y alto contenido de aminoácidos derivado de la hidrólisis enzimática de biomásas de origen vegetal y animal. Recomendado para estimular los procesos de biosíntesis de las plantas para superar las etapas críticas de estrés de aplicación foliar y al suelo.

STIMCROP:

Bioestimulante a base de extracto de algas marinas (*Ascophyllum nodosum*), que contiene Manitol y Betaina con nitrógeno y potasio recomendado para la estimular crecimiento, desarrollo y aumentar el rendimiento de los cultivos.

RECOMENDACIONES

- Este programa ha sido confeccionado en base a las plagas, enfermedades y malezas que suelen presentarse en cada etapa del cultivo.
- Las aplicaciones de estos productos solo se deben realizar luego de una correcta identificación de las plagas, un monitoreo de la dinámica poblacional y el umbral económico.
- Antes de aplicar cualquier producto, lea detenidamente el panfleto adjunto y siga las indicaciones del fabricante. Utilice el equipo de protección recomendado. Proteja su salud y el medio ambiente, siga las recomendaciones de las buenas prácticas agrícolas.
- Recuerde regular la dureza y el pH del agua que usará en las aplicaciones. En caso necesario utilice pH Master.
- Para tolerancias de productos al cultivo y tiempo de espera antes de la cosecha siga las instrucciones del país destinatario y su registro en el Ministerio de Agricultura. Toda aplicación es responsabilidad del usuario.

CALOSA

CASTILLO LORA SOLUCIONES AGRICOLAS, S.R.L.

📍 Ave. Buenaventura Freites N.º 16, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.

📍 Prolongación Ave. Rivas N.º 34, La Vega, Rep. Dominicana

☎ 809 472 0333

✉ info@calosa.com.do

🌐 www.calosa.com.do

📱 calosa_srl

V.2024-1

PROGRAMA FITOSANITARIO**BANANO**
— ORGÁNICO

Guía para el control de malezas, plagas
enfermedades y fertilización foliar.

CALOSA
Calidad en su cosecha

FITOSANITARIO Y FERTILIZACIÓN FOLIAR

APLICACION	CONTROL	PRODUCTOS	DOSIS 16 TAREAS
180 DDS	Insectos Bioestimulante Desarrollo Micronutrientes	BANOLE 100 SO STIMCROP MIXAMIN 50 ALBAZINC	8 L 400 g 2 L 500 cc
30 DDAA	Insectos Ácaros Aminoácidos Desarrollo	BANOLE 100 SO MICROTHIOL 80 ALBAMIN MIXAMIN 50	8 L 2 kg 2 L 2 L
30 DDAA	Insectos Bioestimulante Desarrollo Micronutrientes	BANOLE 100 SO STIMCROP MIXAMIN 50 ALBAZINC	8 L 400 g 2 L 500 cc
30 DDAA	Insectos Ácaros Aminoácidos Desarrollo	BANOLE 100 SO MICROTHIOL 80 ALBAMIN MIXAMIN 50	8 L 2 kg 2 L 2 L
30 DDAA	Insectos Bioestimulante Desarrollo Micronutrientes	BANOLE 100 SO STIMCROP MIXAMIN 50 ALBAZINC	8 L 400 g 2 L 500 cc
30 DDAA	Insectos Ácaros Aminoácidos Desarrollo	BANOLE 100 SO MICROTHIOL 80 ALBAMIN MIXAMIN 50	8 L 2 kg 2 L 2 L

DDS: Días después de la siembra

DDAA: Días después de la aplicación anterior

Nota:

- Mantenga este ciclo de aplicación alternando las últimas tres aplicaciones y evite que la Sigatoka alcance 2do. Estadio y un estadio evolutivo mayor de 200.
- La temperatura de aplicación cuando use **Banole 100 SO** debe estar por debajo de 28 grados Celsius.
- El **Banole 100 SO** puede ser aplicado en suspensión (solo) a dosis de 14 a 18 litros/ha. Para esta aplicación en suspensión siga el siguiente orden de mezcla:
Banole 100 SO, luego emulsificante Emulad 17 SL a dosis de 1% del **Banole 100 SO** y luego los fitosanitarios en secuencia.
- Para aplicación de **Banole 100 SO** en emulsión, en mezcla, siga el siguiente orden de mezcla: Agua, acondicionador de agua (pH Master 71 SL), **Banole 100 SO**, emulsificante (Emulad 17 SL) a dosis de 1% de **Banole 100 SO** y luego los fitosanitarios en secuencia.
- Calibre bien el equipo y siga las recomendaciones de las Buenas Prácticas Agrícolas para la salud de las persona y la protección del medio ambiente

FERTILIZACIÓN AL SUELO

APLICACION	CONTROL	PRODUCTOS	DOSIS 16 TAREAS
DD	Corrector Desarrollo Bioestimulante	LONITE 80 SP MIXAMIN 50 STIMCROP	5 L 5 L 1 kg
30 DDAA	Corrector Desarrollo Bioestimulante	LONITE 80 SP MIXAMIN 50 STIMCROP	5 L 5 L 1 kg
30 DDAA	Corrector Desarrollo Bioestimulante	LONITE 80 SP MIXAMIN 50 STIMCROP	5 L 5 L 1 kg
30 DDAA	Corrector Desarrollo Bioestimulante	LONITE 80 SP MIXAMIN 50 STIMCROP	5 L 5 L 1 kg
30 DDAA	Corrector Desarrollo Bioestimulante	LONITE 80 SP MIXAMIN 50 STIMCROP	5 L 5 L 1 kg
30 DDAA	Corrector Desarrollo Bioestimulante	LONITE 80 SP MIXAMIN 50 STIMCROP	5 L 5 L 1 kg

DD: Después del deshije

DDAA: Días después de la aplicación anterior

Nota: 1. Mantenga las aplicaciones dirigidas al hijo de sucesión

Insecticida

BANOLE 100 SO: Insecticida – Acaricida – fungistático, coadyuvante biodegradable. Contiene 100 % de Aceite parafínico, recomendado para el control de insectos.

Fungicida

MICROTHIOL 80 WG: Fungicida – acaricida inorgánico con acción de contacto. Contiene 80 % de Azufre. Recomendado para el control de ácaros.

Para más información visite
www.calosa.com.do