

Fertilizantes Foliares

ACTIVA 47: Enraizador a base de fitohormonas, polisacáridos, aminoácidos, nitrógeno, fósforo, zinc y materia orgánica. Recomendado para estimular el desarrollo de las raíces, superar el estrés post-siembra y post-poda para el crecimiento de las plantas en su fase inicial.

ALBAMIN: Bioactivador de las plantas, de origen natural, a base de una mezcla equilibrada de 16 aminoácidos libres y péptidos, 100% disponible. De aplicación foliar. Recomendado para estimular el crecimiento, desarrollo del cultivo y ayudar a superar el estrés por sequía, inundación, frío, fitotoxicidad.

ALGAMASTER: Bioestimulante y Bioactivador orgánico líquido, compuesto por extracto de algas marinas, aminoácidos, carbono orgánico, nitrógeno y potasio. Recomendado para estimular los procesos fisiológicos y fortalecer las plantas para superar el estrés o condiciones adversas.

MAXIFOL: Fertilizante hidrosoluble micro cristalino de aplicación foliar a base de NPK 11-6-44 con alta concentración de potasio y micronutrientes quelatados. Recomendado para el engrosamiento y vigorosidad en el cultivo.

STIMCROP: Bioestimulante a base de extracto de algas marinas (*Ascophyllum nodosum*), que contiene Manitol y Betaina con nitrógeno y potasio recomendado para la estimular crecimiento, desarrollo y aumentar el rendimiento de los cultivos.

TIOPUS KB-50: Fertilizante foliar líquido con alto contenido de potasio, boro y ácidos húmicos. Recomendado para el engrosamiento y consistencia en el cultivo de chinola.

Fungicidas

ATROBIN 32.5 SC: Fungicida sistémico con acción preventiva, curativa y erradicante. Contiene 20% de Azoxistrobina y 12.5% Difenconazol. Se recomienda para el control de mildium y podredumbre seca.

CAPTALUX 50 WP: Fungicida sistémico y de contacto, contiene 10% de Metalaxil y 15% de Propamocarb. Recomendado para el control de hongos de suelo.

COBAMIN 6 SL: Fungicida - bactericida inorgánico preventivo y curativo. Contiene 24% de Sulfato de Cobre Pentahidratado y aminoácidos. Recomendado para el control de podredumbre negra y bacteriosis.

KAUTEL 2 SL: Fungicida-bactericida, sistémico biológico, preventivo y curativo. Contiene 2% de Kasugamicina. Recomendado para el control de podredumbre negra y bacteriosis.

MILBAR 72 WP: Fungicida sistémico preventivo y curativo preventivo curativo para el control de numerosas enfermedades producidas por hongos.. Contiene 64% de Mancozeb y 8% de Cimoxanil. Recomendado para el control del mildiu.

PHYTAVIT MZ 72 WP: Fungicida sistémico y de contacto con acción preventiva y curativa. Contiene 64% de Mancozeb y 8% de Metalaxyl. Recomendado para control de hongos de suelo.

RECOMENDACIONES

- Este programa ha sido confeccionado en base a las plagas, enfermedades y malezas que suelen presentarse en cada etapa del cultivo.

- Las aplicaciones de estos productos solo se deben realizar luego de una correcta identificación de las plagas, un monitoreo de la dinámica poblacional y el umbral económico.

- Antes de aplicar cualquier producto, lea detenidamente el panfleto adjunto y siga las indicaciones del fabricante. Utilice el equipo de protección recomendado. Proteja su salud y el medio ambiente, siga las recomendaciones de las buenas prácticas agrícolas.

- Recuerde regular la dureza y el pH del agua que usará en las aplicaciones. En caso necesario utilice pH Master.

- Para tolerancias de productos al cultivo y tiempo de espera antes de la cosecha siga las instrucciones del país destinatario y su registro en el Ministerio de Agricultura. Toda aplicación es responsabilidad del usuario.

CALOSA
CASTILLO LORA SOLUCIONES AGRICOLAS, S.R.L.

📍 Ave. Buenaventura Freitas N.º 16, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.

📍 Prolongación Ave. Rivas N.º 34, La Vega, Rep. Dominicana

☎ 809 472 0333

✉ info@calosa.com.do

🌐 www.calosa.com.do

📷 calosa_srl

V.2025-1

PROGRAMA FITOSANITARIO

REPOLLO



Guía para el control de malezas, plagas
enfermedades y fertilización foliar.

CALOSA
Calidad en su cosecha



DUACIT 22 ZC: Insecticida sistémico y de contacto. Contiene 12.6 % Tiametoxam y 9.4 % Lambda Cihalotrina. Recomendado para el control de gusanos, trips y pulgón ceroso.

INDOXATIN 10 SC: Insecticida de contacto e ingestión. Contiene 1.5 % de Emamectin y 8.5 % de Indoxacarb. Recomendado para el control de gusanos.

IMITAP 24 SC: Insecticida acaricida de contacto e ingestión. Contiene 24 % de Chlorfenapyr, recomendado para el control de gusanos, trips y pulgón ceroso

IMITAP XTRA 12 SC: Insecticida – acaricida y larvicida, de contacto e ingestión. Contiene 10% de Chlorfenapyr y 2% de Emamectin Benzoato. Recomendado para el control de chinche de la crucíferas y mariposas.

LARVITEX 10 WG: Insecticida translaminar de contacto e ingestión. Contiene 6% de Spinosad y 4 % de Benzoato de emamectina. Recomendado para el control de gusanos.

LUXATHRIN 25 EC: Insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión, se caracteriza por su rápido efecto de choque, buena persistencia, y alta efectividad a bajas dosis. Contiene 25% de Cipermetrina. Recomendado para el control de gusanos de suelo y grillos.

TOLERIX 12 SC: insecticida-acaricida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión principalmente sobre lepidópteros, hemípteros, tisanópteros y ácaros eriófid. Contiene 10% de Tolfenpyrad y 2% de Emamectin Benzoato. Recomendado para el control de trips y pulgón ceroso.

TOLPYRAX 15 SC: Insecticida acaricida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión. Contiene 15% de Tolfenpyrad. Recomendado para el control de mariposas, huevos y gusanos.

MOMENTO	CONTROL	PRODUCTOS	DOSIS / 200 litros
7 DDT	Gusano de suelos y grillos	LUXATHRIN 25 EC	250 cc
	Hongos de suelo	PHYTAVIT MZ 72 WP	500 g
	Enraizador	CAPTALUX 50 WP	500 g
	Bioestimulante	ACTIVA 47	100 cc
14 DDT	Gusanos	INDOXATIN 10 SC	250 cc
	Mildiu	MILBAR 72WP	500 g
	Bioactivador	CAPTALUX 50 WP	500 g
	Bioestimulante	ALBAMIN	500 cc
21 DDT	Gusano/Trips/Pulgón ceroso	IMITAP 24 SC	250 cc
	Manchas foliares	DUACIT 22 ZC	250 cc
	Bioestimulante	ATROBIN 32.5 SC	500 g
		STIMCROP	200 g
28 DDT	APLICACIÓN DIRIGIDA		
	Mariposas/Huevos/Gusanos	TOLPYRAX 15 SC	250 cc
	Bioactivador	ALBAMIN	500 cc
	APLICACIÓN TOTAL		
35 DDT	Trips y Pulgón ceroso	TOLERIX 12SC	250 cc
	Gusanos	LARVITEX 10 WG	200 g
	Podredumbre negra y Bacteriosis	COBAMIN 6 SL	400 cc
	Bioestimulante	ALGAMASTER	500 cc
42 DDT	APLICACIÓN DIRIGIDA		
	Larvas y gusanos	INDOXATIN 10 SC	250 cc
	Mariposas	IMITAP 24 SC	250 cc
		TOLPYRAX 15 SC	250 cc
49 DDT	APLICACIÓN TOTAL		
	Larvas y gusanos / Mariposas	IMITAP XTRA 12 SC	250 cc
	Podredumbre negra / Bacteriosis	ATROBIN 32.5 SC	250 cc
	Bioestimulante	STIMCROP	200 g

MOMENTO	CONTROL	PRODUCTOS	DOSIS / 200 litros
49 DDT	APLICACIÓN TOTAL		
	Plutella / Mosca de la col	LARVITEX 10 WG	200 g
	Bioestimulante	INDOXATIN 10 SC	250 cc
		STIMCROP	200 g
56 DDT	APLICACIÓN DIRIGIDA		
	Mosca de la col / Gusanos	IMITAP 24 SC	200 g
	Bioestimulante	INDOXATIN 10 SC	250 cc
		STIMCROP	200 g
62 DDT	APLICACIÓN TOTAL		
	Gusanos / Mariposas / Llenado	LARVITEX 10 WG	200 g
	Podredumbre negra / Bacteriosis	IMITAP XTRA 12 SC	250 cc
	Llenado	COBAMIN 6 SL	400 cc
	Bioestimulante	ALGAMASTER	500 cc
62 DDT	APLICACIÓN DIRIGIDA		
	Plutella / Mosca de la col / Gusanos	TOLPYRAX 15SC	250 g
		INDOXATIN 10 SC	250 cc
	Podredumbre negra / bacteriosis	KAUTEL 2 SL	500 g
	Llenado	TIOPLUS KB-50	500 cc
	Bioestimulante	STIMCROP	200 g

DDT: Días después del trasplante

NOTA:

1. Mantenga las últimas tres aplicaciones hasta una semana antes de la cosecha.
2. En el control de la mosca se debe esperar a que surjan los primeros estadios y hacer aplicaciones en pistoneo (aplicaciones dirigidas).
3. Haga aplicaciones de pase de cana (aplicaciones totales) desde el establecimiento de la plantación.

PARA MÁS INFORMACIÓN DE TODOS NUESTROS PRODUCTOS VISITE WWW.CALOSA.COM.DO